

































	<h2>PRETURI ECHIPAMENTE DOCTORSEYES</h2>	
		<p>PRET EURO PRET EURO (fara TVA) (TVA inclus)</p>
	<p>Microprocesor cu lumina continua pentru Luminozitate si Intensitate PLC-C compact Sistem cu baterie de inalta performanta incluzand 2 nivele de control al luminozitatii Control individual al inelului si al arpiilor cu led-uri Indicator cu LED-uri, microprocesor cu functia <i>Incarcare rapida</i></p>	<p>219.00 260.61</p>
	<p>Microprocesor cu lumina continua pentru Luminozitate si Intensitate PLC-4 professional Sistem cu baterie de inalta performanta incluzand 12 nivele de control al luminozitatii Optiune ultra-luminozitate, Control individual al inelului si al arpiilor cu led-uri Ecran LCD cu lumina albastra, memorie pentru situatii lumina speciala Microprocesor cu functia <i>Incarcare rapida</i> Optiune pentru sistemul <i>RealTooth</i></p>	<p>299.00 355.81</p>
	<p>Inel luminos cu diametrul de 52 mm Echipat cu 20 LED-uri de noua generatie ultra luminoase, selectie individuala pe 4 segmente si 6 grupe, Optiune de echipare cu aripi luminoase, oglinzi dentare si suport de barbie Optiune pentru sistemul <i>RealTooth</i></p>	<p>159.00 189.21</p>
	<p>Inel luminos cu diametrul de 72 mm Echipat cu 60 LED-uri de noua generatie ultra luminoase, selectie individuala pe 4 segmente si 6 grupe, Optiune de echipare cu aripi luminoase, oglinzi dentare si suport de barbie Optiune pentru sistemul <i>RealTooth</i></p>	<p>259.00 308.21</p>
	<p>Inel luminos cu diametrul de 86 mm Echipat cu 70 LED-uri de noua generatie ultra luminoase, selectie individuala pe 4 segmente si 6 grupe, Optiune de echipare cu aripi luminoase, oglinzi dentare si suport de barbie Optiune pentru sistemul <i>RealTooth</i></p>	<p>289.00 343.91</p>
	<p>Set cu 2 aripi luminoase formate din 2 x 30 LED-uri ultra luminoase Echipat cu 2 tipuri de conectare, sistem pentru pozitionare de precizie Selectare individuala in 12 grupe, optiune de montare facila pe inelele luminoase <i>Doctorseyes</i></p>	<p>239.00 284.41</p>
	<p>Adaptor cuplare magnetica Permite cuplarea inelului luminos de 52mm</p>	<p>39.00 46.41</p>









	<p>Adaptor cuplare magnetica Permite cuplarea inelului luminos de 72mm</p>	<p>59.00</p> <p>70.21</p>
	<p>Adaptor cuplare magnetica Permite cuplarea inelului luminos de 86mm</p>	<p>68.00</p> <p>80.92</p>
	<p>Tub adaptor pentru Canon A610, A620, A630, A640 In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>
	<p>Tub adaptor pentru Canon A650 In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>27.00</p> <p>32.13</p>
	<p>Tub adaptor pentru Sony DSC W1, W12, W5, W7, W15, W17 In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>
	<p>Tub adaptor pentru Olympus CLA-1 DE 41-43mm & Olympus Camedia 3000Z, 3020Z, 2020Z, 4000Z, 4040Z, 5050Z In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>
	<p>Tub adaptor pentru Olympus CLA-4 DE 45,6-46mm & Olympus Camedia 720UZ, 730UZ, 740UZ, 750UZ In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>







	<p>Tub adaptor pentru Olympus Camedia SP310, SP350 In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>
	<p>Tub adaptor pentru Nikon UR-E6 & Nikon Coolpix 5000, cu filetul obiectivului de 28mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>
	<p>Tub adaptor pentru Nikon UR-E8 DE cu filetul frontal de 50mm & Nikon Coolpix 5700, 8700 In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>
	<p>Tub adaptor pentru Nikon UR-E18 & Nikon Coolpix 8800 In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest tub sau un inel adaptor similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului.</p>	<p>25.50</p> <p>30.35</p>
	<p>Inel adaptor 28-43mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>
	<p>Inel adaptor 37-43mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>
	<p>Inel adaptor 43-52mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>



	<p>Inel adaptor 43-62mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>10.50</p> <p>12.50</p>
	<p>Inel adaptor 43-72mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p> <p>17.26</p>
	<p>Inel adaptor 46-52mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>
	<p>Inel adaptor 46-55mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>
	<p>Inel adaptor 49-52mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>
	<p>Inel adaptor 49-62mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>
	<p>Inel adaptor 49-72mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>9.50</p> <p>11.31</p>

	<p>Inel adaptor 50-52mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p> <p>17.26</p>
	<p>Inel adaptor 50-62mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>12.00</p> <p>14.28</p>
	<p>Inel adaptor 50-72mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p> <p>17.26</p>
	<p>Inel adaptor 55-52mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>12.00</p> <p>14.28</p>
	<p>Inel adaptor 55-72mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p> <p>17.26</p>
	<p>Inel adaptor 58-52mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p> <p>17.26</p>
	<p>Inel adaptor 58-62mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p> <p>17.26</p>

	<p>Inel adaptor 58-72mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p>	<p>17.26</p>
	<p>Inel adaptor 62-72mm In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest inel sau un tub similar, se foloseste pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului</p>	<p>14.50</p>	<p>17.26</p>
	<p>Adaptor universal In functie de tipul aparatului foto si de diametrul obiectivului, acest adaptor universal se foloseste in unele cazuri in care inelele sau tuburile adaptoare nu se potrivesc, pentru fixarea cuplarii magnetice pe obiectivul aparatului. Exista insa si aparate foto pentru care nu este posibila nici un fel de adaptare pentru montarea sistemului profesional de fotografiere DoctorsEyes.</p>	<p>69.00</p>	<p>82.11</p>
<p style="text-align: center;">ACCESORII OPTIONALE</p>			
	<p>Difuzor 52mm Pentru o lumina foarte slaba cu putine reflexii, diminueaza efectele de distorsiune care apar la distante focale minime. Este un accesoriu optional.</p>	<p>26.00</p>	<p>30.94</p>
	<p>Difuzor 72mm Pentru o lumina foarte slaba cu putine reflexii, diminueaza efectele de distorsiune care apar la distante focale minime. Este un accesoriu optional.</p>	<p>29.00</p>	<p>34.51</p>
	<p>Difuzor 86mm Pentru o lumina foarte slaba cu putine reflexii, diminueaza efectele de distorsiune care apar la distante focale minime. Este un accesoriu optional.</p>	<p>35.00</p>	<p>41.65</p>

	Real tooth 52mm Ajuta la determinarea intensitatii redade de inelul luminos de 52mm.	79.00	94.01
	Real tooth 72mm Ajuta la determinarea intensitatii redade de inelul luminos de 72mm.	109.00	129.71
	Real tooth 86mm Ajuta la determinarea intensitatii redade de inelul luminos de 86mm.	109.00	129.71
	Lentila close-up/macro 30mm +4dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia. Este un accesoriu optional, disponibil in 2 variante: cu montare separata prin infiletare sau integrata in inelul luminos de 52mm.	27.50	32.73
	Lentila close-up/macro 30mm +10dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia. Este un accesoriu optional, disponibil in 2 variante: cu montare separata prin infiletare sau integrata in inelul luminos de 52mm.	27.50	32.73
	Lentila close-up/macro 43mm +4dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia. Este un accesoriu optional, disponibil in 2 variante: cu montare separata prin infiletare sau integrata in inelul luminos de 72mm.	25.40	30.23
	Lentila close-up/macro 43mm +10dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia. Este un accesoriu optional, disponibil in 2 variante: cu montare separata prin infiletare sau integrata in inelul luminos de 72mm.	25.40	30.23
	Lentila close-up/macro 52mm +4dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia. Este un accesoriu optional, disponibil in 2 variante: cu montare separata prin infiletare sau integrata in inelul luminos de 86mm.	28.50	33.92

	<p>Lentila close-up/macro 52mm +10dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia. Este un accesoriu optional, disponibil in 2 variante: cu montare separata prin infiletare sau integrata in inelul luminos de 86mm.</p>	<p>28.50</p> <p>33.92</p>
	<p>Lentila close-up/macro 62mm +4dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia.</p>	<p>30.50</p> <p>36.30</p>
	<p>Lentila close-up/macro 62mm +10dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia.</p>	<p>42.90</p> <p>51.05</p>
	<p>Lentila close-up/macro 72mm +4dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia.</p>	<p>34.90</p> <p>41.53</p>
	<p>Lentila close-up/macro 72mm +10dpt. Se ataseaza in fata obiectivului, microrand distanta minima de focus a acestuia.</p>	<p>39.90</p> <p>47.48</p>
	<p>Geanta I din aluminiu pentru echipamentul profesional de fotografiere Doctorseyes si camera foto compacta Dimensiuni: 33 cm x 27 cm x 16.5 cm</p>	<p>79.00</p> <p>94.01</p>

	<p>Geanta II pentru echipamentul profesional de fotografiere Doctorseyes si camera foto SLR Dimensiuni: 40 cm x 28 cm x 19 cm</p>	<p>79.00</p> <p>94.01</p>
	<p>Geanta III pentru echipamentul profesional de fotografiere Doctorseyes , fara camera foto Dimensiuni: 43.5 cm x 29 cm x 12 cm</p>	<p>49.00</p> <p>58.31</p>

* PLATILE SE FAC IN RON, LA CURSUL DE CUMPARARE SPOT RAIFFEISEN BANK DIN ZIUA EMITERII FACTURII (www.raiffeisen.ro).