


Ofertă echipamente profesionale ZUBLER



Oferta noastră conține următoarele echipamente:



Cuptor pentru arderea ceramicii și a ceramicii presate Zubler VP 300

Funcții de mare precizie ajustabile prin: temperatură, timp, ceramică.
Memorie totală de 500 de programe utilizând cele mai noi programe de software.

Integrarea celei mai inovative tehnologii privind senzorii, în schimbul butoanelor limitate mecanic.

Funcții create pentru programarea diferitelor presiuni.

Pompa de vacuum P3 pentru cuptorul de ceramică și ceramică presată VP300

Cuptor pentru arderea ceramicii Zubler V300

Funcții de mare precizie ajustabile prin: temperatură, timp, ceramică.
Memorie totală de 500 de programe utilizând cele mai noi programe de software.

Integrarea celei mai inovative tehnologii privind senzorii, în schimbul butoanelor limitate mecanic.

Funcții create pentru programarea diferitelor presiuni.

Pompa de vacuum P3 pentru cuptorul de ceramică V300



Preț unitar (fara TVA) - euro -	Reducere %	Preț unitar cu reducere - euro -	Valoare reducere	TVA redus	Preț unitar redus (TVA inclus)
5,980.00	- 0 %	5,980.00	0.00	19%	7,415.20

590.00	- 100 %	0.00	590.00	0.00	0.00
--------	---------	------	--------	------	------

4,780.00	- 10 %	4,302.00	478.00	1,032.48	5,334.48
----------	--------	----------	--------	----------	----------

590.00	- 100 %	0.00	590.00	0.00	0.00
--------	---------	------	--------	------	------

Centrală profesională de aspirație Zubler FZ1 VARIO pentru 2+2 posturi de lucru



Zgomot redus si intretinere usoara, gratie unui motor fara perii ce asigura racirea aerului si o izolare acustica deosebita a jetului de aer evacuat.

Filtru permanent cu un sistem automatic de curatire. Nu are saci de filtrare.

Cartuse de filtrare ieftine, care se pot schimba separat pentru o filtrare fina si separarea particulelor de praf.

Aspiratie de inalta performanta la folosirea sociatorului si a sablatorului.

Poate fi extins prin deschizatoare pozitionate in exterior, pentru a se potrivi pana la 4 pozitii de evacuare.

Permite folosirea eficienta a spatiului in laborator.

Pregatita cu un racord de aspiratie, inasa recircularea aerului ramane permanent o optiune.

Componente cu design modular si tehnologie avansata pentru intretinere si folosinta indelungata.

3,693.52 - 0 % 3,693.52 0.00 886.44 4,579.96

Filtru cu curatare prin vibrare pentru FZ1 VARIO

85.00 - 0 % 85.00 0.00 20.40 105.40

Centrală profesională de aspirație Zubler FZ2 VARIO pentru 4+2 posturi de lucru



Sistem puternic de aspirație pentru cantități mari de praf, adecvat în mod special pentru conectarea sa la echipamentele și posturile de lucru din laboratoarele de dimensiuni mai mici.

Două motoare cu ventilator fără perii de carbon

Fără zgomot și cu întreținere mică datorită celor două turbine de aspirație cu 3 faze de acțiune.

Nu necesită nici o schimbare a periiilor.

Nu evacuează praf în aer.

Zgomotul turbinei este unul redus.

Filtru durabil cu curățare prin presiunea aerului.




Nu este nevoie de punji pentru filtrare, datorită unui filtru cu sistem automat de curățare.




Permeabilitate mare a materialului filtrului și consum redus de energie.



Aspirator cu furtun integrat





Pe partea frontală a unității se află un capac, ce permite conectarea unui furtun de aspirație pentru curățarea mesei de lucru și a podelei laboratorului.







5,900.00 - 12 % 708.00 5,192.00 1,246.08 6,438.08


	<p>Filtru cu charcoal activ V1005 pentru FZ2 VARIO</p> <p>Are o suprafață mare de filtrare, de 2.3m, ceea ce conferă o permeabilitate ridicată a aerului.</p> <p>Filtrul se curăță periodic datorită sistemului de exhaustare a unității FZ2, ceea ce îi prelungeste durata de viață.</p> <p>Forma conică a filtrului permite captarea particulelor fine de praf și, în același timp, asigură eficiența autocurățirii.</p> <p>După fiecare exhaustare, filtrul își îmbunătățește capacitatea de curățare, fiind astfel extrem de eficient în zonele cu acumulări mari de praf.</p>	<p>185.00 - % 185.00 0.00 44.40 229.40</p>
	<p>Unitate de aspirație V4010, cu mâner</p> <p>Sistem mobil de aspirație pentru 1+1 posturi de lucru.</p> <p>Unitate compactă cu sistem special pentru schimbarea filtrului prin intermediul ușii speciale.</p> <p>Controlează electronic rata de aspirație.</p> <p>Se conectează și deconectează automat în momentul pornirii /opririi aparatului care generează praful (micromotor).</p> <p>Se deconectează automat, atunci când filtrul este plin.</p> <p>Filtre de tip pungă și filtre charchoal variate sunt disponibile ca accesorii.</p>	<p>998.00 - % 998.00 0.00 239.52 1,237.52</p>
	<p>Unitate de aspirație V4011, cu fixare pe blat</p> <p>Sistem fix de aspirație pentru 1+1 posturi de lucru.</p> <p>Unitate compactă cu sistem special pentru schimbarea filtrului prin intermediul ușii speciale.</p> <p>Controlează electronic rata de aspirație.</p> <p>Se conectează și deconectează automat în momentul pornirii /opririi aparatului care generează praful (micromotor).</p> <p>Se deconectează automat, atunci când filtrul este plin.</p> <p>Filtre de tip pungă și filtre charchoal variate sunt disponibile ca accesorii.</p>	<p>1,040.00 - % 1,040.00 0.00 249.60 1,289.60</p>

	<p>Filtru tip pungă pentru V4010 și V4011</p> <p>Filtrul pentru particulele fine de praf conferă protecție suplimentară și necesită înlocuirea la un interval mai mare de timp. Filtrul este conceput pentru a separa tipurile de praf din clasa M și a fost supus la teste conform Directivei Europene DIN EN 60335-2-69.</p> <p>Adancimea filtrului este de 70mm.</p> <p>Filtru cu charcoal activ pentru V4010 și V4011</p> <p>Activarea filtrului charcoal permite absorbția mirosurilor toxice eliminate în timpul procesului de măcinare a plasticului sau de amestec al monomerilor.</p>	<p>20.00 - % 20.00 0.00 4.80 24.80</p> <p>53.00 - % 53.00 12.72 65.72</p>
	<p>Unitatea de aspirație Zubler V4050, cu mâner</p> <p>Sistem mobil de aspirație pentru 2+1 posturi de lucru. Unitate compactă cu sistem special pentru schimbarea filtrului prin intermediul ușii speciale. Controlează electronic rata de aspirație. Se conectează și deconectează automat în momentul pornirii /opririi aparatului care generează praful (micromotor). Se deconectează automat, atunci când filtrul este plin. Filtre de tip pungă și filtre charcoal variate sunt disponibile ca accesorii.</p>	<p>1,140.00 - % 1,140.00 273.60 1,413.60</p>
	<p>Unitatea de aspirație Zubler V4051, cu fixare pe blat</p> <p>Sistem fix de aspirație pentru 2+1 posturi de lucru. Unitate compactă cu sistem special pentru schimbarea filtrului prin intermediul ușii speciale. Controlează electronic rata de aspirație. Se conectează și deconectează automat în momentul pornirii /opririi aparatului care generează praful (micromotor). Se deconectează automat, atunci când filtrul este plin. Filtre de tip pungă și filtre charcoal variate sunt disponibile ca accesorii.</p>	<p>1,180.00 - % 1,180.00 283.20 1,463.20</p>

	<p>Filtru tip pungă pentru V4050 și V4051</p> <p>Tehnologia complexă de filtre a sistemului de aspirație V4050 prelungeste durata de viață a aspiratorului și mărește nivelul de eficiență, dacă volumul de praf generat este în cantități mari. Filtrul este conceput pentru a separa tipurile de praf din clasa M și a fost supus la teste conform Directivei Europene DIN EN 60335-2-69.</p> <p>Adâncimea filtrului: 160mm</p>	<p>43.60 - % 43.60 0.00 10.46 54.06</p>
	<p>Filtru cu charcoal activ pentru V4050 și V4051</p> <p>Activarea filtrului charcoal permite absorbția mirosurilor toxice eliminate în timpul procesului de măcinare a plasticului sau de amestec al monomerilor.</p> <p>Stația Zubler AV1000 pentru pregătirea modelelor</p> <p>Protecția excelentă împotriva prafului datorită poziției optime a tubului de aspirație și a duzei de aer comprimat, realizând controlul poziției de suflare și prelucrare.</p> <p>Ergonomic datorită deschiderilor mari și formei speciale a suportului pentru încheietura mâinii, permițând astfel o poziție de lucru cu adevărat confortabilă.</p> <p>Vacuarea automată a întregii cantități de praf chiar și în timpul folosirii aerului comprimat.</p> <p>Poziționarea optimă a suportului de aspirație, suportul pentru susținerea mâinilor și protecția din sticlă securizată, antireflectantă oferă un câmp de lucru și o vizibilitate perfecte.</p> <p>Sistem universal care permite conectarea la toate sistemele de aspirație Zubler.</p>	<p>53.00 - % 53.00 0.00 12.72 65.72</p> <p>1,217.00 - % 1,217.00 0.00 292.08 1,509.08</p> <p>245.00 - % 245.00 0.00 58.80 303.80</p>

	<p>Stația Zubler P1000 pentru lustruirea modelelor</p> <p>Placa de bază este realizată din oțel inoxidabil și, de aceea, este rezistentă la acizi și alte substanțe agresive.</p> <p>Dispozitivele integrate de diminuare a zgomotului îi conferă o silențiozitate sporită, reducând foarte mult zgomotul produs de aerul aspirat, atunci când P1000 este conectată la oricare din sistemele de aspirație Zubler, chiar și atunci când puterea de aspirație este foarte mare.</p> <p>Cuva de lucru, care conferă o protecție foarte bună a zonei de lucru, oferă și un spațiu confortabil de mișcare.</p>	<p>2,035.00 - % 2,035.00 0.00 488.40 2,523.40</p>
	<p>Micromotor Zubler V40 cu inducție (fără perii)</p> <p>40.000 rot./min., două sensuri de lucru (stânga-dreapta). Comandă la picior, piesă de mână Schick. Dispune de un buton de reglare a turației.</p>	<p>1,200.00 - % 1,200.00 0.00 288.00 1,488.00</p>
<p>ACCESORII ASPIRAȚIE CENTRALIZATA ZUBLER</p>		
	<p>Gura de aspirație R1200 Tubul dreptunghiular reglabil R1300</p>	<p>249.00 - % 249.00 0.00 59.76 308.76</p>
	<p>Gura de aspirație R1250</p>	<p>203.00 - % 203.00 0.00 48.72 251.72</p>

	<p>Gura de aspirație R1400 Dimensiuni 30x80mm</p>	<p>320.00 - % 320.00 0.00 76.80 396.80</p>
	<p>Tubul mobil de aspirație SH-1</p>	<p>217.00 - % 217.00 0.00 52.08 269.08</p>
	<p>Baia de monomeri R1600</p>	<p>230.00 - % 230.00 0.00 55.20 285.20</p>
	<p>Baia de monomeri R1601 - versiunea mobilă</p>	<p>230.00 - % 230.00 0.00 55.20 285.20</p>
	<p>Hota de aspirație R1500</p>	<p>274.00 - % 274.00 0.00 65.76 339.76</p>
	<p>Priza de aspirație ST01</p>	<p>150.00 - % 150.00 0.00 36.00 186.00</p>



Unitate de turnat metal Zubler Easy Cast

Turnarea metalului se realizează cu flacăra.

3,680.00 - % 3,680.00 0.00 883.20 4,563.20

* LA CURSUL DE CUMPĂRARE SPOT RAIFFEISEN BANK DIN ZIUA EMITERII FACTURII (www.raiffeisen.ro).